atron®

INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

UP&DOWN / LOGIC / SQUARE

¿Qué necesito? | What do I need? | De quoi ai-je besoin?

Incluido | Included | Compris



No incluido | Not included | Pas compris



1



2



3



INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

UP&DOWN / LOGIC / SQUARE

¿Qué tengo que hacer? | What should I do? | Qu'est-ce que je dois faire?

Según la medida del mueble puede haber más de una barra

Different types of bars may be available depending on the cabinet size

Selon les dimensions du meuble il peut y avoir plus d'une barre



Ex. 1



Ex. 2

4



5



6



7



12 h

INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

UP&DOWN / TREND / CLASSIC

¿Qué necesito? | What do I need? | De quoi ai-je besoin?

No incluido | *Not included* | *Pas compris*





1

Instrucciones para hacer el orificio para la instalación del grifo.
Si no es necesario, pasar al punto 4 directamente.

Instruction for drilling the faucet fitting hole.
If not required, skip directly to step 4.

Instructions pour faire le trou pour l'installation
du robinet. Si ce n'est pas nécessaire,
passez à l'étape 4 directement



2

Sólo en caso necesario
Only if necessary
Seulement si nécessaire



INSTRUCCIONES
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

UP&DOWN / TREND / CLASSIC

¿Qué tengo que hacer? | What should I do? | Qu'est-ce que je dois faire?

3

Sólo en caso necesario
Only if necessary
Seulement si nécessaire



4

Silicona no incluida
Silicone not included
Silicone pas comprise



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

UP&DOWN

MÓDULO | MODULE 50 cm

SEA B



SEA S



MÓDULO | MODULE 60 cm

BINARY S

DUAL S



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

UP&DOWN

MÓDULO | MODULE 70 cm

BINARY B



MÓDULO | MODULE 80 cm

ATLAS S



MÓDULO | MODULE 90 cm

DUAL B



ATLAS B



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

SQUARE

MÓDULO | MODULE 45 cm
LAKE



MÓDULO | MODULE 70 cm
TIDE



MÓDULO | MODULE 60 cm
OCEAN



STREAM



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

SQUARE

MÓDULO | MODULE 80 cm

DROP



FLOW



POOL



MÓDULO | MODULE 90 cm

DELTA





LAKE + SEA

MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

LOGIC

MÓDULO | MODULE 45 cm

ALFA



MÓDULO | MODULE 50 cm

ROUND



MÓDULO | MODULE 80 cm

BLOCK



BETA



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

LOGIC

MÓDULO | MODULE 90 cm

BETA + ALFA



ALFA + BETA



MÓDULO | MODULE 90 x 90 cm

ALFA + ALFA



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

TREND

MÓDULO | MODULE 50 cm

GEA



IGNIS

MÓDULO | MODULE 60 cm

VULCANO



MAGMA

MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

TREND

MÓDULO | MODULE 80 cm

PIROS



WING



CLASSIC

MÓDULO | MODULE 45 cm

MEDEA

MÓDULO | MODULE 50 cm

MINERVA



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

CLASSIC

MÓDULO | MODULE 60 cm

DELFOS



BARCINO



MÓDULO | MODULE 80 cm

AUGUSTA



TESALIA



MEDIDAS DE ENCASTRE
FITTING DIMENSIONS
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

CLASSIC

MÓDULO | MODULE 80 cm

GALIA



ATENEA



MÓDULO | MODULE 90 x 90 cm

MAIA



ARIADNA



LEY DE ENVASES
PACKAGING LAW
LOI SUR L'EMBALLAGE

RECOMENDACIONES
RECOMMENDATIONS
RECOMMANDATIONS

S Dando cumplimiento a la **Ley 11/1997 de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE nº 99 de 25.04.97)**, informamos al consumidor que el responsable de la entrega del residuo del envase usado para su correcta gestión ambiental es el poseedor final del mismo.

E In compliance with the Spanish **law 11/1997 of April 24th on packaging and packaging disposal (BOE No. 99 of April 25th 1997),** we inform our clients that the end consumer is responsible of using the appropriate containers for garbage disposal.

F En conformité avec la loi espagnole **11/1997 du 24 avril sur l'emballage et les déchets d'emballages (BOE nº 99 du 25 avril 1997),** nous informons les consommateurs que la livraison et la correcte gestion environnementale des déchets du récipient utilisé est sous leur propre responsabilité.



RECOMENDACIONES
RECOMMENDATIONS
RECOMMANDATIONS

S

Para mantener su fregadero en perfectas condiciones, por favor, siga las siguientes recomendaciones:

1. Limpie el fregadero regularmente con agua jabonosa caliente y un paño suave. Es mucho mejor y preferible para el acabado del fregadero que una limpieza "a fondo" poco frecuente. Utilice paños suaves o de microfibra.
2. Se puede usar una mezcla al 50% de agua y vinagre blanco para eliminar los depósitos de cal y suciedad, asegúrese de enjuagar bien después del uso, no deje el vinagre en contacto con la superficie. Se puede usar una almohadilla de nailon o un cepillo de dientes en las áreas difíciles. Seque el fregadero después de usarlo para retrasar futuras acumulaciones de suciedad. Siempre enjuague el fregadero con agua después de limpiar o preparar alimentos.

Limpieza a fondo: Cabe señalar que si se han seguido los consejos anteriores, no debería ser necesaria una "limpieza a fondo". La "limpieza a fondo" debe verse como la última opción después de probar los consejos de limpieza anteriores; el uso repetido de estos métodos alterará la apariencia del fregadero y reducirá su vida útil.

1. Absorba la mayor cantidad posible de contaminante con papel de cocina, enjuague con abundante agua caliente.
2. Use un paño suave de cocina y un cepillo de nailon rígido con menos del 5 % de contenido de lejía.
3. La crema de limpieza tipo 'Cif' y un cepillo de nailon rígido o una almohadilla de nailon para fregar, funcionan para eliminar las manchas difíciles y las marcas plateadas de los utensilios de cocina de metal.

Siempre debe enjuagar bien el fregadero después de seguir cualquiera de los pasos anteriores. Cabe señalar que los productos químicos más fuertes no deberían dañar el fregadero en sí, pero deben evitarse.

E

1. Regular, preferably daily cleaning of the kitchen sink's surface with dishwashing liquid, hot water, and a soft cloth.
2. In the case of calcium deposits, it is recommended to remove the coating with a solution of vinegar or lemon juice.
3. After washing the kitchen sink, rinse it with warm water and wipe it dry. Strongly discolouring liquids or products, such as dyes, vegetable juices, tea or coffee essences, should be washed off of the surface of the sink as soon as possible. If left for longer period of time, they may permanently discolour the surface of the product.
4. Avoid cleaning supplies that contain abrasives. You can use a delicate lotion with very fine granules. It is strongly discouraged to clean the sink using rough, sharp tools or steel sponges.
5. In order to protect the sink, it is recommended to impregnate the sink once a week using a dedicated product or cooking oil. This procedure should be performed after cleaning and drying the surface of the sink.
6. Using chemical cleaning agents such as dishwasher tablets, drain cleaners, descaling agents, paint removers or toilet cleaners may cause serious and irreversible damage to the sink.
7. DO NOT drop sharp or heavy objects into the sink as they may chip or damage its surface and/or may be damaged themselves.
8. Hot pots and pans should not be placed directly on the surface of the sink. We recommend putting hot objects on the appropriate rack for hot cookware.
9. Do not use the sink as a cutting surface.
10. Do not use a plastic bowl for dishwashing, as this will create regular scuff marks on the surface of the sink over time.

Recommendations:

1. The product is intended for use in a household for cleaning food, washing dishes and discharging waste water. It should be used as intended. To ensure proper use, the drain should be kept open.
2. Do not use products that contain strong acids, ammonia, hydroxides, solvents, bleaches or other invasive chemicals to clean the kitchen sink.
3. To avoid direct contact of hot dishes with the surface of the sink, use a stand or a mat.
4. Do not leave rubber mats or sponges in the sink. Water trapped underneath can lead to stains and discoloration.

F

1. Nettoyer la surface d'évier régulièrement, idéalement chaque jour, avec du liquide vaisselle, de l'eau chaude et un chiffon mou.
2. En cas d'accumulation de dépôts de calcium, il est recommandé d'enlever le dépôt à l'aide de solution de vinaigre ou de jus de citron.
3. Après avoir nettoyé l'évier, le rincer avec de l'eau chaude et essuyer. Les liquides ou produits fortement décolorants tels que les colorants, les jus de légumes, les essences de thé ou de café doivent être rincés de l'évier dès que possible. S'ils sont laissés plus longtemps, ils peuvent décolorer de façon permanente la surface du produit.
4. Éviter les produits nettoyants comprenant des abrasifs. Il est possible d'utiliser du lait nettoyant à particules très fines. Il est strictement déconseillé de nettoyer l'évier à l'aide d'outils rugueux et pointus ou d'éponges métalliques.
5. Pour protéger l'évier, il est recommandé de l'imprégner une fois par semaine avec un produit dédié ou une huile alimentaire. Ce traitement doit être effectué après avoir nettoyé et séché la surface de l'évier.
6. L'utilisation de nettoyants chimiques tels que les tablettes pour lave-vaisselle, les nettoyants pour canalisations, les détartrants, les décapants et les nettoyants pour toilettes peut causer des dommages graves et irréversibles à l'évier.
7. NE PAS faire tomber d'objets pointus ou lourds dans l'évier ; ils risquent d'ébrécher ou d'endommager la surface ou d'être eux-mêmes endommagés.
8. Ne placez pas les casseroles et les poêles chaudes directement sur la surface de l'évier, nous vous recommandons de placer les articles chauds sur un support chaud approprié.
9. N'utilisez pas l'évier comme surface de coupe.
10. N'utilisez pas de cuvette en plastique pour laver la vaisselle, car cela peut entraîner à la longue des éraflures régulières sur la surface de l'évier.

Recommandations :

1. Le produit est destiné à usage ménager, à laver la nourriture, à faire la vaisselle et à évacuer des eaux usées. Il doit être utilisé conformément à sa destination. Afin d'assurer une utilisation appropriée, la descente devrait être toujours ouverte.
2. Ne pas utiliser pour le nettoyage de l'évier de produits comprenant : des acides forts, ammoniac, hydroxydes, solvants, produits blanchissants ou autres produits chimiques invasifs.
3. Afin d'éviter le contact direct des récipients chauds avec la surface de l'évier, utiliser une rondelle ou une natte.
4. Ne pas laisser de nattes en caoutchouc ni éponges dans l'évier. L'eau qui se trouve au-dessous peut provoquer des taches et décolorations.

GARANTÍA
GUARANTEE
GARANTIE

S

Apreciado cliente,

Los fregaderos ATRON® están compuestos de cuarzo y resinas de componente acrílico. Solamente utilizamos materiales que cumplen con la Directiva 2002/72/CE de la Comisión Europea relativa a la seguridad alimentaria. En Atron® trabajamos para ofrecer un producto coherente y uniforme. Nuestros fregaderos han sido sometidos a estrictos controles de calidad, así como a frecuentes análisis de laboratorio, efectuados por el Instituto de Tecnología Cerámica de Castelló.

Atron Línea Europa SL garantiza sus productos en referencia a los defectos de fabricación según Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicha garantía es de 3 años.

El documento de garantía será la factura que le haya emitido la entidad suministradora del producto.

La garantía se limitará única y exclusivamente a la reposición sin cargo del material defectuoso, previo examen y aceptación del posible defecto de fabricación por parte de nuestro Departamento Técnico así como por parte del Departamento Comercial. No existirá bajo ningún concepto derecho al reembolso de los gastos de instalación u otros gastos asociados.

La garantía excluye cualquier defecto que sea consecuencia de una instalación o manipulación incorrectas.

Gracias por escoger un producto ATRON®.

E

Dear Customer,

ATRON® sinks are made of quartz and acrylic resins. We only use materials that comply with the EU Commission Directive 2002/72/EC on food security. Atron® strives tooffer a product that is consistent and uniform. Our sinks are subject to strict quality controls, as well as frequent laboratory analyses conducted by the Institute of Ceramic Technology (Castelló, Spain).

Atron Línea Europa SL guarantees its products in terms of manufacturing defects according to the Spanish law April 27th, amending the General Law for the Defence of Consumers and Users. This is a 3-year guarantee.

The guarantee document is the invoice issued by the supplier.

The guarantee covers exclusively the free-of-charge replacement in case of defective material, whenever our Technical and Commercial Departments have verified and accepted the existance of faulty manufacture. By no means the expenses related or associated to installation will be covered.

The guarantee excludes any defects resulting from improper installation or handling.

Thank you for choosing an ATRON® product.

F

Cher client,

Les éviers Atron® sont fabriqués en utilisant du quartz et des résines à composante acrylique. Nous n'utilisons que des matériaux qui répondent à la Directive 2002/72/CE de la Commission Européenne relative à la sécurité alimentaire. Chez Atron® nous travaillons pour offrir un produit cohérent et uniforme. Nos éviers ont été soumis à des contrôles de qualité stricts, ainsi que des analyses de laboratoire fréquentes menées par l'Institut de Technologie Céramique (Castelló, Espagne).

Atron Línea Europa SL garantit ses produits contre les défauts de fabrication, conformément à la loi Decreto Ley 7/2021 du 27 avril, modifiant la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et des Usagers. Il s'agit d'une garantie de 3 ans.

Le document de garantie sera la facture émise par l'entité fournisseuse du produit.

La garantie se limite uniquement au remplacement gratuit des pièces défectueuses après l'examen et l'acceptation du possible défaut de fabrication de la part de notre Service technique, ainsi que de celle du Service commercial. Il n'y aura, en aucun cas, droit au remboursement du coût de l'installation ou d'autres associés.

La garantie exclut les défauts résultant d'une incorrecte installation ou une mauvaise manipulation.

Merci d'avoir choisi un produit ATRON®.

CONDICIONES DE VENTA

TERMS & CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS DE VENTE

S

1. Si los envíos no superan los 150,00 € una vez realizado el descuento y antes de impuestos, se aplicará un cargo de 18,00 € en concepto de portes
2. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso si se remiten a portes pagados
3. El comprador tiene derecho a comprobar la mercancía recibida. En ningún caso se admitirán reclamaciones una vez transcurridos los plazos legalmente establecidos para ello. Así, les rogamos que notifiquen cualquier incidencia en el albarán del transportista y que revisen la mercancía siempre dentro de las 24 horas posteriores a la entrega de la misma
4. Dando cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 11/97 sobre envases y residuos de envases, la responsabilidad de la entrega del residuo de envase o envase usado para su correcta gestión ambiental corresponde al poseedor final
5. En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de los datos que estos serán incorporados a un fichero propiedad de Atron Línea Europa SL, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados con la finalidad de la presentación de los servicios que nuestra relación jurídico mercantil obliga y no serán cedidos a terceros, salvo aquellos relacionados con nuestra empresa y sólo con fines estrictamente laborables, mercantiles y/o fiscales. Usted podrá negarse a que sean incorporados al mencionado fichero y, además, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente establecidos ante Atron Línea Europa SL mediante comunicación escrita en Apartado de Correos 7 – 08180 Moià o en el correo electrónico info@atron-europa.com

E

1. A shipping fee of 18,00 € is applied to orders under 150,00 €, including applicable discount and excluding tax.
2. Goods travel at the expense and risk of the buyer, disregarding which party is covering the shipping fees.
3. The buyer is entitled to examine the shipped goods. Complaints filed outside the legal term to do so will not be accepted. Please notify us about any issue regarding the delivery note, and examine the shipped goods within 24 hours after delivery.
4. In compliance with the Spanish law 11/1997 on packaging disposal, the end consumer is responsible for proper waste disposal.

F

1. Les frais de transport s'élèvent à 18,00 € pour les commandes de moins de 150,00 € (remise comprise et taxes non incluses).
2. Les produits sont transportés aux frais et risques de l'acheteur, quelle que soit la partie qui prend en charge les frais de transport.
3. L'acheteur a le droit d'examiner les produits livrés. Toute réclamation présentée en dehors du délai légal prévu à cet effet sera rejetée. Veuillez nous informer de toute non-conformité concernant le bon de livraison et examiner les produits livrés dans un délai de 24 heures après la livraison.
4. Conformément à la loi espagnole 11/1997 relative à l'élimination des emballages, le consommateur final est responsable de la bonne élimination des déchets.

CERTIFICACIÓN
CERTIFICATE
CERTIFICATION

CE

S

CERTIFICACIÓN MARCADO CE - SISTEMA TIPO 4

La empresa **ATRON LINEA EUROPA, S.L.**, ubicada en crta. de Vic N141-C Km. 29 – Pol. Ind. Pla Romaní – 08180 Moià (Barcelona), número de teléfono 93 830 00 30, número de fax 93 830 14 58, con N.I.F.: B-62235411 y en su representación D. Bernat González Guasch, como Gerente:

Declara bajo su responsabilidad la conformidad del producto: **FREGADERO SINTÉTICO DE COCINA** con las disposiciones de la Directiva 89/106/CEE sobre Marcado CE de Productos de Construcción.

Empleando un Sistema de Evaluación de la Conformidad sistema Tipo 4 tras el cumplimiento de los requisitos de la norma: **UNE-EN 13310** con las especificaciones y referencias normativas de los métodos de ensayo realizados satisfactoriamente: drenaje de agua (apdo.5.2), resistencia al calor seco (apdo.5.3), resistencia a los cambios de temperatura (apdo.5.4), resistencia contra los agentes químicos y colorantes (apdo.5.5), estabilidad de la carga (apdo.5.8) y determinación del caudal del rebosadero (apdo.5.9).

E

CE MARKING CERTIFICATE – TYPE 4 PROCEDURE

We, **ATRON LINEA EUROPA, S.L.**, located at Carretera de Vic N141-C Km. 29 Pol. Ind. Pla Romaní – 08180 Moià (Barcelona), telephone number +34 93 830 00 30, fax number +34 93 830 14 58, tax identification number (NIF): B-62235411, represented by Mr Bernat González Guasch as the General Manager:

declare under our sole responsibility that the product **SINTETIC KITCHEN SINK** to which this declaration relates is in conformity with the provisions of Directive 89/106/EEC on CE Marking of construction products.

Applying a Type 4 Conformity Assessment Procedure after following the provisions of the standard **UNE-EN 13310** with the specifications and legal references of the successfully passed test methods: water drainage (section 5.2), dry heat resistance (section 5.3), temperature change resistance (section 5.4), resistance to chemical and coloring agents (section 5.5), load stability test (section 5.8), and overflow capacity definition (section 5.9).

F

CERTIFICATION MARQUAGE CE - SYSTÈME TYPE 4

La société **ATRON LINEA EUROPA, S.L.**, domiciliée route de Vic N141-C Km. 29 Pol. Ind. Pla Romaní – 08180 Moià (Barcelone), téléphone 93 830 00 30, fax 93 830 14 58, nº N.I.F.: B-62235411, représentée par Monsieur Bernat González Guasch, en tant que Gérant:

Donne sous sa responsabilité conformité au produit suivant: **ÉVIER SYNTHÉTIQUE DE CUISINE** conformément aux dispositions de la Directive 89/106/CEE sur le Marquage CE de Produits de Construction.

Utilisant un Système d'évaluation de la Conformité Type 4 après avoir réuni les conditions de la directive: **UNE-EN 13310** avec les spécificités et références règlementaires des tests effectués de façon satisfaisante: écoulement d'eau (section.5.2), résistance à la chaleur sèche (section.5.3), résistance aux variations de température (section.5.4), résistance aux agents chimiques et colorants (section.5.5), stabilité de la charge (section.5.8) et ajustement du débit du déversoir (section.5.9).

CERTIFICACIÓN
CERTIFICATE
CERTIFICATION

S

RESULTADO ENSAYO UNE-EN 13310:2003 APDO 4.3: **Satisfactorio**
DRENAJE DEL AGUA

RESULTADO ENSAYO UNE-EN 13310:2003 APDO 4.4: **Satisfactorio**
RESISTENCIA AL CALOR SECO. Temperatura fluido 180ºc

RESULTADO ENSAYO UNE-EN 13310:2003 APDO 4.5: **Satisfactorio**
RESISTENCIA AL CAMBIO DE TEMPERATURA. 1000 ciclos según norma

RESULTADO ENSAYO UNE-EN 13310:2003 APDO 5.5: **Satisfactorio**
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y COLORANTES.
Ácido acético 10% v/v - Hidróxido sódico 5% m/m - Etanol 70%
Hipoclorito sódico 5% cloro activo - Azul de metileno 1% - Cloruro de sodio 170 g/l diluido 50%

RESULTADO ENSAYO UNE-EN 198:2009 ANEXO A.4: **Satisfactorio**
RESISTENCIA AL IMPACTO

Estudio técnico realizado por:
Instituto de Tecnología Cerámica. Informe nº C224578 de fecha 02/12/22

E

UNE-EN 13310:2003 Section 4.3 TEST RESULT: **Satisfactory**
WATER DRAINAGE

UNE-EN 13310:2003 SECTION 4.4 TEST RESULT: **Satisfactory**
DRY-HEAT RESISTANCE Fluid temperature 180° C

UNE-EN 13310:2003 Section 4.5 TEST RESULT: **Satisfactory**
TEMPERATURE VARIATION RESISTANCE. Cycles according to standards: 1000

UNE-EN 13310:2003 Section 5.5. TEST RESULT: **Satisfactory**
CHEMICAL AND COLOURING AGENTS RESISTANCE
Acetic acid 10% v/v - Sodium hydroxide 5% m/m - Ethanol 70%
Sodium hypochlorite 5% active chlorine - Methylene blue 1% - Sodium chloride 170g/l diluted 50%

UNE-EN 198:2009 Section A.4: TEST RESULT: **Satisfactory**
IMPACT RESISTANCE

Technical study conducted by:
Ceramic Technology Institute (ITC). Report No.: C224578. Report date: DEC 12th 2022

F

RÉSULTAT ESSAI UNE-EN13310:2003 POINT 4.3: **Satisfaisant**
ÉVACUATION D'EAU

RÉSULTAT ESSAI UNE-EN 13310 :2003 POINT 4.4: **Satisfaisant**
RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE. Température du fluide 180° C

RÉSULTAT ESSAI UNE-EN 13310:2003 POINT 4.5: **Satisfaisant**
RÉSISTANCE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. Nombre de cycles selon norme:1000

RÉSULTAT UNE-EN 13310:2003 POINT 5.5: **Satisfaisant**
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES ET COLORANTS
Acide acétique 10% v/v - Hydroxyde sodique 5% m/m - Ethanol 70%
Hypochlorite sodique 5% chlore actif - Bleu de méthylène 1% - Chlorure de sodium 170 g/l dilué 50%

RÉSULTAT ESSAI UNE-EN 198:2009 POINT A.4: **Satisfaisant**
RÉSISTANCE AUX CHOCS

Étude technique menée par:
Ceramic Technology Institute. Rapport nº C224578. DATE RAPPORT: 02/12/22

atron®

Polígon Industrial Pla Romaní
Ronda de la Bòbila, 14
08180 Moià – Barcelona

Tel.: +34 938 300 030

info@atron-europa.com

www.atron-europa.com

CE